



767-91

12—90/948

Copper anodes.
Specifications

707___gj

18 4410

01.01.92
01.01.97

1.1.
1.2.
1.2.1.

. 1.

1

		600—1000
2, 3, 4, 5 6, 7, 8, 10	—0,3 j—0,4 —0,4 — ,5	
5, 6, 7, 8, 10 1 12, 15 j—1,0 !—1,0	—0,8 !—0,8	

©

, 1991

300 2000 500 1000 75 500 100 25 »
1.2.2. :
20 — 500 ;
40 — 500 .

1.2.3. :
20 — 1000 ;
40 — 1000 .

X X X 767—91

:
:
—
—
«X»
:

MI: 5X100X800
5 0 800 MI 767—91
10x600x2000 :
10x600x2000 767—91

1.3.

1.3.1.

MI

859

. 2.

2

	, %				
	,				
		0,03—0,16	0,001 0,002	0,002	0,005

. 2

, %

vUpKa 1						
						[^] >
	0,003	0, 5	0,002	0,002	1 0,004	0,004 ,.

1.3.2.

1.3.2.1.

1.3.2.2.

! 3.3.

1.3.3.1.

2500 .

1.3.3.2.

MI

. 3.

	, %			
			1 ¹ 1 [*] 1 _i	j
MI	99,9	— 1 0,001 ! 0,002 1 0,001		0,003
	-	0,03—0,08 } 0,001	1 ¹ 0,002 1 0,001	0,003

	, %							
					-			(_* -
	0,002	0,002 ¹ 0,002 ₁	0,002	0,003	0,045	0,004	—	0,1
	1 0,002	0,002 10,002	0,003			0,004 ! ,		0,1

MI

859

3,

1.3.3.3.

1.3.4.

1.3 4.1.

1.3 4.2.

. 1.2.2 1.2.3.

1.3.4.3.

. 1.3.2.2.

1.3.4.4.

. 2 3.

13.4.5.

. 1.3 2 1.

14.

1.4.1.

()

:

-

- ;
;
;

1.4.2.

—

14192

« ».

1.4 3.

:

;

;

,

;

,

15

1 5 1

12082

III

2991,

II

21140

26838.
1 5 2

80 .

\ 80 .

1250 .

26663.

:

3560;

3282;

9557

26663,
15 3.

21597,

21650

23238.

—

158-16

2.

2.1.

, , -
 , : -
 ; ; -
 ; ;

2.2.

-
 18242,
 -

2,5%.

4.

« » () 18321.

. 3.2.

4

m

6—50	5	1
51—150	20	2
151—280	32	3
281—500	50	4
601 — 1200	80	6
1201—3200	125	8

, , 1 1.2.2 1.2.3,
 . 4.

2.3.

2.4.

2.5.
2.6.

3.1.

3.2.

166.
427/

97,5%.

100

7502

15

97,5%.

. 1 . 1.2 2 1.2.3,

(N)

$$N - 10 - \overline{hbl}^{\kappa}$$

—
h—
~
l—
—

, ;
, ;
, ;
, / .

3 3.

24231.

13938.2,
15027 11,

13938 4 —
9717.1—

13928 12,
9717.3

13938.1,
13938.13,
-

13938 12,
3 4.

13938 1,
13938 13,
15027.11.
26877.

13938 2,

13938.4—

,8 767-91

3,5.

!.,

-
-

,

.

.

4.

4.1.

,

.

4.2,

.

-

,

1.

. . , , . .

2.

22.03.91 314

3.

767—70

4.

-

-

\

166—89

32

427—75

32

859—78

5 1

2991-85

1 5 1

3282—74

1 52

3560—73

152

7502-89

32

9557-87

i52

1 9717 1 82

9717 3 82

33

12082—82

1 5 1

13938 1—78

33

13938 2—78

33

13938 4 78—

13938 12 78

33

33

14192—77

42

15027 11—77

33

15846-79

1 53

18242—72

2 2

18321—76

2 2

21140—88

1 5 i

21650—76

1 52

23238—78

152

24231—80

33

24597—81

152

1 2 663—85

1 52

26838—86

1 5 1

26877-86

34

Редактор И. Виноградская

Композитор Д. Н. Кошляков

Сдано в наб. 16.04.91 Подп. в печ. 10.06.91 0,75 усл. п. л. 0,75 усл. кр.-отт. 0,51 ур.-изд. л.
Тир. 9000

Орпеи

Почта» Издат.
Тип. «Московск

10 станцарттов, 12
«Чайник», Москв

определен

р. 3